

# TELEPROMPTERS - HARDWARE

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
--------	-------------	-----



## TELEPROMPTERS

SP-15-II	Conjunto Teleprompter de estudio para cámara ENG/EFP, con monitor con rotación de imagen TFT color de 15". Incluye soporte para montaje sobre tripode, monitor y soporte para monitor de presentador, contrapeso y espejo en 1ª cara de alta calidad con tratamiento antirreflejo en su parte posterior. Entradas de Video compuesto, S-Video y HD15 y DVI.	2.580,00
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Incluye soporte elevador para cámaras multipropósito. Permite una elevación suplementaria de 35 mm. la posición de la cámara.

SP-15-II / 2M	Teleprompter igual que el anterior, pero incluyendo además el 2º monitor, para programa	3.644,00
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------

## PACKS TELEPROMPTERS CON KIT DE CONEXIÓN

SP-15-II Pack 2 Salida a Video compuesto	Pack Teleprompter, que incluye además conexión del prompter con señal de video compuesto procedente del ordenador. Incluye: 1 Teleprompter SP-15II 1 Conversor de señal de ordenador a video. 1 Distribuidor de Video Compuesto 1 entrada 2 salidas. 1 Cable de Video BNC-BNC de 3,6 m.	4.565,00
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

SP-15-II Pack 3 Salida VGA-XGA	Pack Teleprompter, que incluye además conexión del prompter con señal de VGA-XGA procedente del ordenador, para una distancia de hasta 30 m. - Consultar otras medidas. Incluye: 1 conjunto Teleprompter SP-15II 1 Kit de transmisión-recepción de señal VGA por cable CAT5/6. 1 Distribuidor de VGA-UXGA. 1 cable VGA M-VGA M de 3 m 1 cable Cat5/6 de 30 m. balanceado y equilibrado.	4.007,00
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------


## Opciones y complementos

15ALMF	Monitor opcional para presentador. Versión ligera en aluminio, adaptada para colgarlo del mismo soporte del Teleprompter. 15", entrada de Video compuesto, S-Video, HD15 y DVI.	1.064,00
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



# PROMPTERS ORADOR

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
--------	-------------	-----



## Prompters para Orador (lados de podio)

### Modelos disponibles

PP-15-II	Sistema Prompter para orador. Se instala a uno o ambos lados del podio de orador si se utilizan dos unidades. El sistema incluye: monitor TFT color de 15", espejo y soporte. Se instala sobre el suelo, patas regulables. Conexión por Video compuesto, S-Video y VGA-XGA	2.129,00
PP-15-II / 2M	Pack de 2 unidades (izquierda y Derecha del podio). El sistema incluye los siguientes elementos: 2 monitores TFT color de 15", espejo y soporte a suelo con patas regulables.	4.257,00
PP-15-II Pack 2 Video compuesto	Pack de 2 unidades (izquierda y Derecha del podio). El sistema incluye los siguientes elementos: 2 monitores TFT color de 15", espejo y soporte a suelo con patas regulables. 1 Conversor de señal de ordenador a video. 1 Distribuidor de Video Compuesto. Juego de Cables de Video.	6.280,00
PP-15-II Pack 3 - VGA-XGA	Pack de 2 unidades (izquierda y Derecha del podio). El sistema incluye los siguientes elementos: 2 monitores TFT color de 15", espejo y soporte a suelo con patas regulables. 1 Kit de transmisión-recepción de señal VGA por cable CAT5/6. 2 Distribuidor de VGA-UXGA. Juego de Cables.	6.022,00

### Opciones y complementos

Software	Es válido para todas sus aplicaciones, el Software VistaPrompt y sus accesorios correspondientes.	Ver tarifa
MiniP-15	Sistema Mini de prompter para oradores. Instalación sobre podio.	Consultar
	Pie de prompter fabricado en metacrilato transparente	Consultar



# SOFTWARE VISTAPROMPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
--------	-------------	-----



El software para Prompters Vistaprompt NG es una aplicación que facilita enormemente el trabajo de los redactores y presentadores, sea en televisión, presentaciones, charlas, conferencias, entrevistas, etc. Modular, con una adaptabilidad muy alta a cualquier entorno, partiendo de una configuración básica monopuesto hasta escalarla a complejos sistemas en red multiusuario.

## Paquetes completos:

### Licencia individual - Activación vía Web

VPNG-Pack B1	Paquete Vistaprompt NG, incluyendo los siguientes elementos de Software y Hardware: - 1 Licencia de Software, aplicación base local con módulo Servidor y Visor. - Controlador por pedales y botonera de mano. - Soporte telefónico por 1 año - Actualización software por 1 año	680,00
VPNG-Pack B2 Inalámbrico	Paquete Vistaprompt NG, incluyendo los siguientes elementos de Software y Hardware: - 1 Licencia de Software, aplicación base local con módulo Servidor y Visor. - Controlador por pedales y botonera de mano. - Módulo inalámbrico. - Soporte telefónico por 1 año - Actualización software por 1 año	1.110,00
VP-UP2 Upgrade a Red - 2 usuarios	Upgrade de licencia básica a versión para trabajo en red local, para 2 usuarios, que permitirá posteriormente añadir múltiples usuarios y controles. Incluye 1 Licencia de texto o redacción. - Soporte telefónico por 1 año - Actualización software por 1 año	350,00
VP-ENT Upgrade a Red - 2 usuarios con controles	Upgrade de licencia básica a versión para trabajo en red local para 2 usuarios, que permitirá posteriormente añadir múltiples usuarios y controles. Incluye 1 Licencia de usuario con controlador por pedales y botonera de mano. - Soporte telefónico por 1 año - Actualización software por 1 año	750,00



# SOFTWARE VISTAPROMPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
--------	-------------	-----

## Licencia para trabajo en red - Activación vía Web

VPNG- Red Pack	<p>Paquete Vistaprompt NG, incluyendo los siguientes elementos de Software y Hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Licencia de Software, aplicación base en red para 5 usuarios, con posibilidad de ampliación a nuevos usuarios.</li> <li>- 2 Controladores por pedales y botonera de mano.</li> <li>- Soporte telefónico por 1 año</li> <li>- Actualización software por 1 año</li> </ul>	1.860,00
VPNG-1	<p>Licencia adicional Texto o de redacción para 1 usuario - Funciona con ratón y teclado. No incluye pedales ni botonera (opcionales).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte telefónico por 1 año</li> <li>- Actualización software por 1 año</li> </ul>	220,00
VPNG-1CN	<p>Licencia adicional Texto o de redacción para 1 usuario - Incluye pedales y botonera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte telefónico por 1 año</li> <li>- Actualización software por 1 año</li> </ul>	600,00

## Módulos opcionales y componentes sueltos

HARDKEY	Llave opcional de activación de licencia por hardware en vez de vía Web.	120,00
RC-P+B	Control por pedales + control de mano	380,00
WM2P	Módulo inalámbrico para pedales (no incluidos)	430,00
STEU	Contrato de soporte telefónico 1 año para usuario final	110,00
ACTEU	Contrato de actualización de software para usuario final. Incluye soporte telefónico por 1 año.	275,00
OPC-MOS	Integración con protocolo MOS - (Código de activación)	300,00
OPC-iNEWS	Integración con protocolo iNEWS - (Código de activación)	300,00
CUSTOM LAYOUT	Diseño de layout para cliente (varias ventanas, etc.).	125,00
Upgrade a NG	Actualización de la versión anterior VistaPrompt LTD, 2.x.	300,00

## Opciones de software

BT-01	Control por teléfono móvil y similar (bluetooth)	Consultar
LIC-DEV-API	Licencia de desarrollo (API)	Consultar
LIC-DEV-GES	Licencia de desarrollo (Gestor de contenidos)	Consultar

## Opciones de Hardware recomendadas

Pro-estation 1	<p>Estación de trabajo para teleprompter, tipo PC, procesador, RAM, disco duro y tarjeta de video a elegir, tarjeta de red Ethernet 10/100. Teclado y ratón. Monitor TFT de 15" 1024 x 768.</p> <p>S.O. Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office XP</p>	Consultar
KIT CAT5	Kit MTP 15 HD de transmisor y receptor de señal XGA por cable UTP CAT5/6	740,00
VSC-500	Convertor Scan de ordenador a video. Permite el visionado por video compuesto en el Teleprompter de las señales generadas con el software VistaPrompt.	1.310,00
MDA 2V EQ	Distribuidor para Video compuesto de 1 entrada, 2 salidas, con amplificación de hasta 182 m. y equalizador de señal.	106,00



# SOFTWARE VISTAPROMPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
P/2 DA2 xi	Distribuidor para VGA-XGA, de 1 entrada, 2 salidas, con amplificación de hasta 75 m. con cables Extron	194,00
P/2 DA4xi	Distribuidor para VGA-XGA, de 1 entrada, 4 salidas, con amplificación de hasta 75 m. con cables Extron	340,00
MDA3SV	Distribuidor S-Video, 1 entrada 3 salidas	114,00
Cables VGA	Según longitud.	Consultar